




11,00 m szabályozási szélesség (Ribizke utca)

felszíni vízvezetés szikkasztóárokkal,
egyoldali szakaszos parkolás-zöldsáv, és járda




12,00 m szabályozási szélesség (Aszú utca egy szakasza)

felszíni vízelvezetéssel, (egyoldali szikkasztóárok)
parkoló nincs, egyoldali járda




*az árok keresztmetszete
a méretezés függvényében változik

kétirányú útpálya, mindkét oldalon kocsibehajtó
(ki-és behajtásnál belógás az útpályába, járda-elzárás)




14,00 m szabályozási szélesség (Aszú utca egy szakasza + új utca)

felszíni vízelvezetéssel, (egyoldali szikkasztóárok)
egyoldali szakaszos parkolók és zöldsáv, egyoldali járdával




*az árok keresztmetszete
a méretezés függvényében változik

kétirányú útpálya, mindkét oldalon kocsibehajtó
(ki-és behajtásnál egyoldalon belógás az útpályaiba, járda-elzárás)



16,00 m szabályozási szélesség (Puttony és Muskotály utcák jellegzetes szakaszai)

felszíni vízelvezetéssel (egyoldali szikkasztóárok),
kétoldali szakaszos parkolók-zöldsáv,
egyoldali járda és kerékpárút kiépítés lehetőségével



kétirányú útpálya, mindkét oldalon kocsibehajtó

